

# Inhaltsverzeichnis

<b>Funktion: GetPositionStatus</b> .....	1
Parameter .....	1
Rückgabewert .....	1



# Funktion: GetPositionStatus

Diese Funktion gibt den Status und die Fortschritte der angegebenen Position an.

## Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
positionId	Gibt die Id der Position an, von der die Fortschritte ermittelt werden sollen. Die Id kann mehrere Datenfelder vergleichen:	nvarchar(100) x	
	POS_PEX_ID: Gibt die Position zurück, deren Referenz zur Austauschabelle mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_EXTERNALID: Gibt die Position zurück, deren External Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_ID: Gibt die Position zurück, deren Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		

## Rückgabewert

Name	Beschreibung	Datentyp
POS_STATUS	Gibt den berechneten Status der Position zurück. Dieser berechnet sich aus folgenden Feldern:	int
	<b>0:</b> Die Position hat keine Einschränkungen bzgl. <a href="#">Optimierung</a> oder <a href="#">Fortschritten</a> .	
	<b>1:</b> Das <a href="#">Projekt</a> der Position hat den Status <b>Erledigt</b> .	
	<b>2:</b> Das <a href="#">Projekt</a> der Position hat den Status <b>Verloren</b> .	
	<b>10:</b> Das <a href="#">Projekt</a> der Position hat den Status <b>Inaktiv</b> .	
	<b>21:</b> Die Position wurde durch den manuellen <a href="#">Fortschritt</a> oder den Fortschritt des Fertigungsleitsystemes gesperrt. Dazu muss der Modus des Fortschrittes auf <b>Position gesperrt</b> eingestellt sein.	
	<b>22:</b> Die Position wurde durch den manuellen <a href="#">Fortschritt</a> oder den Fortschritt des Fertigungsleitsystemes storniert. Dazu muss der Modus des Fortschrittes auf <b>Position storniert</b> eingestellt sein.	
<b>23:</b> Die Position enthält mindestens ein Teil, das in einer <a href="#">Optimierung</a> vorhanden ist, die einen der folgenden Fortschritte hat: Gebucht, Restteile gebucht, Für Produktion freigegeben, Taskgruppe erzeugt.		
POS_PROGRESS	Gibt die Reihung des manuellen <a href="#">Fortschrittes</a> der Position an.	int
POS_TEXT	Gibt die Bezeichnung des manuellen <a href="#">Fortschrittes</a> der Position an.	nvarchar(100)
POS_PROGRESS_MES	Gibt die Reihung des <a href="#">Fortschrittes</a> des Fertigungsleitsystems der Position an.	int
POS_TEXT_MES	Gibt die Bezeichnung des <a href="#">Fortschrittes</a> des Fertigungsleitsystems der Position an.	nvarchar(100)

From:  
<http://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:  
<http://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:getpositionstatus>

Last update: **16.11.2021 09:56**

