

Inhaltsverzeichnis

Gespeicherte Prozedur: SP_CreateNewAddress 1

Parameter 1

Gespeicherte Prozedur: SP_CreateNewAddress

Die gespeicherte Prozedur **SP_CreateNewAddress** erzeugt eine neue Adresse mit deren Ansprechpartner in der xPress Datenbank. Optional kann eine bereits vorhandene Adresse mit dieser Prozedur auch upgedatet werden.

Die Datentypen beziehen sich auf jene des [Microsoft SQL-Servers](#).

Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
addressNo	Definiert die Adressnummer der Adresse. Diese Nummer muss eindeutig sein. Anhand dieser Nummer werden die Adresskontakte (Ansprechpartner) der Hauptadresse zugewiesen.	nvarchar(50)	x
mainAddressNo			
addressTypeId			
addressTypeName			
company			
firstName			
lastName			
street			
cityId			
zipCode			
city			
country			
phoneNumber1			
phoneText1			
phoneNumber2			
phoneText2			
phoneNumber3			
phoneText3			
faxNumber			
email			
website			
vartaxNo			
vartaxNoPrefix			
registerNo			
customerNo			
vendorNo			
vendorClientNo			
addressGroupId			
addressGroupName			

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
conditionId			
conditionName			
taxId			
taxName			
branchId			
brancheName			
legalFormId			
legalFormName			
description			
updateIfExists	Gibt an, ob ein bereits bestehender Artikel mit den angegebenen Daten aktualisiert werden soll oder nicht.	bit	
createdBy	Gibt den Namen an, welcher diese Methode aufruft. Dieser Wert wird in die Spalte UserCreated geschrieben, um nachvollziehen zu können, wer diesen Artikel erzeugt hat.	nvarchar(30) x	

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:sp_createnewaddress&rev=1625066281

Last update: **30.06.2021 17:18**

