

Inhaltsverzeichnis

Artikelpuffer (article)

.....

1

Artikelpuffer (article)

Das Objekt „Artikel“ ist die unterste Ebene der Struktur des Artikelpuffers. Hier sind alle Informationen zu dem zu importierenden Artikel zu finden.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
articlecatalog	string	Gibt den welchem Artikel Katalog
articleno	string	Gibt die Artikelnummer des Artikels an
description	string	Allgemeine Beschreibung
name	string	Die Bezeichnung des Artikels
width	double	Gibt die Breite des Artikels an
length	double	Gibt die Länge des Artikels an
thickness	double	Gibt die Dicke des Artikels an
weight	double	Gibt das Gewicht des Artikels an
unit	string	Die Einheit des Artikels an
isdivisible	boolean	Gibt an ob der Artikel Teilbar ist
iswebshop	boolean	Gibt an ob der Artikel im Webshop ist??
category	string	Gibt die Kategorie an in welcher sich der Artikel befinden soll
unitstock	string	Gibt die Lagereinheit an
factorstock	string	Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Lagereinheit an.
isstock	boolean	Gibt an ob eine Lagerhaltung für den Artikel vorhanden ist
issummable	boolean	Gibt an ob die Menge des Artikels summiert werden soll
tax	string	Gibt die Bezeichnung der Steuer an
taxadditional	string	Gibt die Bezeichnung der Zusatzsteuer an
cutoff	string	Gibt den Verschnitt typ des Artikel an
isorder	boolean	Gibt an ob der Artikel bestellt wird
address	string	Gibt die Adresse des Artikels an. Wird diese in xPress nicht gefunden muss eine gültige Adresse ausgewählt
orderno	string	Gibt die Bestellnummer des Artikels an
ordertext	string	Der Bestelltext des Artikels an
cost	double	Gibt die Kosten des Artikels an
overhead	double	Gibt die Gemeinkosten für den Artikel an
costfull	double	Gibt die Vollkosten für den Artikel an
costsale	double	Gibt den Verkaufspreis des Artikel an
price	double	Gibt den Preis des Artikels an
discount1	double	Geben Rabatte für den Artikel an
discount2	double	
discount3	double	
profit	double	Gibt den Gewinn für den Artikels an
variable	Variable	Hier können alle Werte für Benutzerfelder gesetzt werden
image	string	Hier kann eine Grafik als Base64-string verschlüsselt hinterlegt werden.

Name	Format	Beschreibung
imagepath	string	Andererseits kann man hier relativ zur XML-Datei einen Pfad hinterlegen, welcher zu einer Grafik-Datei zeigt.

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:art_articlebuffer&rev=1551105792

Last update: **25.02.2019 15:43**

