

Inhaltsverzeichnis

Artikelpuffer (article) 1

Artikelpuffer (article)

Das Objekt „Artikel“ ist die unterste Ebene der Struktur des Artikelpuffers. Hier sind alle Informationen zu dem zu importierenden Artikel zu finden.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
articlecatalog	string	Definiert den Artikelkatalog. Dieser dient dazu, die Artikel besser organisieren zu können.
articleno	string	Gibt die Artikelnummer an
gtin	string	Gibt die GTIN (Global Trade Item Number) -, früher EAN (European Article Number) an
name	string	Die Bezeichnung des Artikels
description	string	Allgemeine Beschreibung
length	double	Gibt die Länge des Artikels an
width	double	Gibt die Breite des Artikels an
thickness	double	Gibt die Dicke des Artikels an
weight	double	Gibt das Gewicht des Artikels an
unit	string	Gibt die Einheit des Artikels an
isdivisible	boolean	Gibt an, ob der Artikel teilbar ist. Dies ist für die Lagerverwaltung in xPress wichtig.
iswebshop	boolean	Gibt an ob der Artikel im Webshop ist
category	string	Gibt die Kategorie an in welcher sich der Artikel befinden soll
unitstock	string	Gibt die Lagereinheit an
factorstock	string	Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Lagereinheit an.
isstock	boolean	Gibt an ob eine Lagerhaltung für den Artikel vorhanden ist
issummable	boolean	Gibt an ob die Menge des Artikels summiert werden soll
tax	string	Gibt die Bezeichnung der Steuer an
taxadditional	string	Gibt die Bezeichnung der Zusatzsteuer an
cutoff	string	Gibt die Verschnittgruppe des Artikel an
isorder	boolean	Gibt an ob dieser Artikel standardmäßig bestellt wird
address	string	Gibt die Adresse des Artikels an. Wird diese in xPress nicht gefunden muss eine gültige Adresse ausgewählt
orderno	string	Gibt die Bestellnummer des Artikels an
ordertext	string	Gibt den Bestelltext des Artikels an
cost	double	Gibt die Kosten des Artikels an
overhead	double	Gibt die Gemeinkosten für den Artikel an
costfull	double	Gibt die Vollkosten für den Artikel an
costsale	double	Gibt den Verkaufspreis des Artikel an
discount1	double	Geben Rabatte für den Artikel an
discount2	double	
discount3	double	

Name	Format	Beschreibung
price	double	Gibt den Preis des Artikels an
profit	double	Gibt den Gewinn für den Artikels an
variable	Variable	Variablen geben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder beim Artikel zu hinterlegen und zu importieren.
image	string	Hier kann eine Grafik als Base64-string verschlüsselt hinterlegt werden.
imagepath	string	Wird eine gültige Datei (Datei auf dem System vorhanden) definiert, wird diese Grafik importiert. Der Pfad kann absolut als auch relativ zur XML - Datei angegeben werden.

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:art_articlebuffer&rev=1552662772

Last update: **15.03.2019 16:12**

