# Inhaltsverzeichnis

**Dokumentpositionen (position)** ..... 1

# Dokumentpositionen (position)

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Positionen innerhalb des Dokumentes aufgelistet.

### Eigenschaften

| Name | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| positionno | string | Die Kombination aus dem Feld Dokumentennummer (**orderdocumentno**) und dieser Positionsnummer muss eindeutig sein. Dies ist notwendig, um bei Eingangsdokumenten die Zuordnung zu einer Bestellposition sicherstellen zu können. |
| name | string | Bezeichnung der Position. Diese Bezeichnung kann frei vergeben werden. |
| commission | string | Kommission der Position. Diese kann dazu dienen um z.B. bei Bestellungen die Referenz auf den internen Kunden zu definieren |
| description | string | Zusätzliche freie Beschreibung der Position |
| amount | double | Anzahl der Artikel |
| articleno | string | Gibt Artikelnummer bzw. die Bestellnummer des Artikels an. Anhand diesem Wert wird ein Artikel eindeutig referenziert. |
| gtin | string | Gibt die GTIN (Global Trade Item Number)-, früher EAN (European Article Number) an. |
| unit | string | Gibt die Einheit an, in welcher der Artikel zur Verfügung gestellt wird. Dieser Wert ist in unserem System ein eigener Datensatz. Wird dieser Wert nicht gefunden, kann er beim Import durch einen vorhandenen Datensatz ausgetauscht werden. Dieser Wert in xPress der Bestelleinheit zugewiesen. |
| factorordering | double | Gibt den Bestellfaktor an. Dieser Wert wird in xPress der Eigenschaft *_FactorOrdering* zugewiesen. Dieses Feld ist für den Benutzer nicht sichtbar und wird verwendet, den Bestellfaktor zu bestimmen. Hat die Position einen Artikel oder ist sie einer Bestellposition zugewiesen, wird der Bestellfaktor aus den Artikelkosten übernommen. Trifft dies alles nicht zu, wird der Wert aus der Eigenschaft *_FactorOrdering* verwendet. |
| len | double | Definierte die Länge des Artikels, sofern diese notwendig ist. |
| wid | double | Definierte die Breite des Artikels, sofern diese notwendig ist. |
| thk | double | Definierte die Dicke des Artikels, sofern diese notwendig ist. |
| cost | double | Nettopreis des einzelnen Artikels. |
| discount | Rabatt | Definiert einen oder mehrere Rabatte, welche auf die Position angewandt werden sollen. |
| price | double | Preis des Artikels nach Anwendung der Rabatte. |
| tax | string | Die Bezeichnung der Steuer. Die Steuern sind in unserem System als eigener Datensatz hinterlegt, in welchem dann der effektive Steuersatz angegeben wird. Wird unter diesem Wert keine Steuer im System gefunden gibt es die Möglichkeit, diesen Wert beim Import mit einem bestehenden Steuersatz zu matchen. Zum Beispiel kann der angegebene Steuersatz **10%** mit dem Steuersatz im System **10 Prozent** ausgetauscht werden. |
| pricegross | double | Bruttopreis des einzelnen Artikels. |
| deliverycondition | string | Gibt eine frei definierbare Beschreibung bzgl. der Lieferkondition an. |
| orderdate | DateTime | Gibt das Bestelldatum an. |

| Name | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| deliverydate | DateTime | Gibt das gewünschte Lieferdatum an. |
| orderdocumentno | string | Gibt die Nummer des Dokumentes an, mit welcher diese Position ursprünglich bestellt wurde. |
| costs | Gebühren | Definiert diverse Gebühren, die sich nur auf diese Position beziehen. |
| type | int | Gibt den Typ der Position an. Folgende Werte sind zulässig |
| | | 0 = Normale Position |
| | | 1 = Zusatzkosten |
| | | 2 = Rabatt |
| | | 3 = Prämie |
| | | 4 = Gutschrift |
| | | 5 = Steuereinbehalt |
| | | 6 = Info |
| | | 7 = Anzahlung |

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
**https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:doc_documentposition&rev=1679996170**

Last update: **28.03.2023 11:36**