

Inhaltsverzeichnis

Dokumentpositionen (position) 1

Dokumentpositionen (position)

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Positionen innerhalb des Dokumentes aufgelistet.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
positionno	string	Die Kombination aus dem Feld Dokumentennummer (orderdocumentno) und dieser Positionsnummer muss eindeutig sein. Dies ist notwendig, um bei Eingangsdokumenten die Zuordnung zu einer Bestellposition sicherstellen zu können.
name	string	Bezeichnung der Position. Diese Bezeichnung kann frei vergeben werden.
commission	string	Kommission der Position. Diese kann dazu dienen um z.B. bei Bestellungen die Referenz auf den internen Kunden zu definieren
description	string	Zusätzliche freie Beschreibung der Position
amount	double	Anzahl der Artikel
articleno	string	Gibt Artikelnummer bzw. die Bestellnummer des Artikels an. Anhand diesem Wert wird ein Artikel eindeutig referenziert.
gtin	string	Gibt die GTIN (Global Trade Item Number) -, früher EAN (European Article Number) an.
unit	string	Gibt die Einheit an, in welcher der Artikel zur Verfügung gestellt wird. Dieser Wert ist in unserem System ein eigener Datensatz. Wird dieser Wert nicht gefunden, kann er beim Import durch einen vorhandenen Datensatz ausgetauscht werden. Dieser Wert in xPress der Bestelleinheit zugewiesen.
factorordering	double	Gibt den Bestellfaktor an. Dieser Wert wird in xPress der Eigenschaft <i>_FactorOrdering</i> zugewiesen. Dieses Feld ist für den Benutzer nicht sichtbar und wird verwendet, den Bestellfaktor zu bestimmen. Hat die Position einen Artikel oder ist sie einer Bestellposition zugewiesen, wird der Bestellfaktor aus den Artikelkosten übernommen. Trifft dies alles nicht zu, wird der Wert aus der Eigenschaft <i>_FactorOrdering</i> verwendet.
len	double	Definierte die Länge des Artikels, sofern diese notwendig ist.
wid	double	Definierte die Breite des Artikels, sofern diese notwendig ist.
thk	double	Definierte die Dicke des Artikels, sofern diese notwendig ist.
cost	double	Nettopreis des einzelnen Artikels.
discount	Rabatt	Definiert einen oder mehrere Rabatte, welche auf die Position angewandt werden sollen.
price	double	Preis des Artikels nach Anwendung der Rabatte.
tax	string	Die Bezeichnung der Steuer . Die Steuern sind in unserem System als eigener Datensatz hinterlegt, in welchem dann der effektive Steuersatz angegeben wird. Wird unter diesem Wert keine Steuer im System gefunden gibt es die Möglichkeit, diesen Wert beim Import mit einem bestehenden Steuersatz zu matchen. Zum Beispiel kann der angegebene Steuersatz 10% mit dem Steuersatz im System 10 Prozent ausgetauscht werden.
pricegross	double	Bruttopreis des einzelnen Artikels.
deliverycondition	string	Gibt eine frei definierbare Beschreibung bzgl. der Lieferkondition an.

Name	Format	Beschreibung
orderdate	DateTime	Gibt das Bestelldatum an.
deliverydate	DateTime	Gibt das gewünschte Lieferdatum an.
orderdocumentno	string	Gibt die Nummer des Dokumentes an, mit welcher diese Position ursprünglich bestellt wurde.
costs	Gebühren	Definiert diverse Gebühren, die sich nur auf diese Position beziehen.
type	int	Gibt den Typ der Position an. Folgende Werte sind zulässig
		0 = Normale Position
		1 = Zusatzkosten
		2 = Rabatt
		3 = Prämie
		4 = Gutschrift
		5 = Steuereinbehalt
		6 = Info
		7 = Anzahlung

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:doc_documentposition&rev=1679999783

Last update: **28.03.2023 12:36**

