

Inhaltsverzeichnis

Zahlungskonditionen (paymentcondition) 1

Bank (bank) 1

Zahlungskonditionen (paymentcondition)

Die Zahlungskonditionen geben das Zahlungsziel und den bis dahin fälligen Betrag an.

Name	Format	Beschreibung
conditionno	string	Definiert die Nummer der Zahlungskondition. Diese kann verwendet werden, um einen entsprechenden Datensatz in xPress zu finden.
name	string	Freie Bezeichnung der Zahlungskondition.
payduedate	DateTime	Gibt das Fälligkeitsdatum an, bis wann der Betrag zu bezahlen ist.
valuetopay	double	Gibt den Betrag an der fällig wird, wenn die Rechnung innerhalb des angegebenen Zeitraumes bezahlt wird.
bank	Zahlungskonditionen	Gibt die Bank und deren Informationen an, um eine Überweisung tätigen zu können.

Bank (bank)

Definiert die Daten der Bank die nötig sind, um eine Überweisung zu tätigen.

Name	Format	Beschreibung
bankno	string	Definiert die Nummer der Bank. Diese kann verwendet werden, um einen entsprechenden Datensatz in xPress zu finden.
name	string	Gibt das Bankinstitut an.
iban	string	Gibt den IBAN an, auf dessen Konto der fällige Betrag zu überweisen ist.
swiftcode	string	Gibt den Swift-Code des Bankinstitutes an.

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:doc_paymentcondition&rev=1552488465

Last update: **13.03.2019 15:47**

