

Inhaltsverzeichnis

Projekt (project) 1

Projekt (project)

Das Objekt „Projekt“ ist das Grundgerüst der XML – Struktur. Das Projekt kann beliebig viele [Positionsgruppen](#) haben.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
projectno	string	Entspricht der Projektnummer. Üblicherweise wird die Projektnummer in xPress vergeben, womit dieses Feld nicht importiert wird.
name	string	Gibt die Bezeichnung an. Ist das Projekt bereits vorhanden, in welches die Daten importiert werden sollen wird dieser Name nicht übernommen. Wird ein neues Projekt mit der Funktion <i>Neues Projekt aus XML</i> erzeugt wird dieser Name als Bezeichnung in das Projekt übernommen.
description	string	Allgemeine Beschreibung.
commission	string	Kommission des Projektes.
orderno	string	Bestellnummer des Projektes.
construction	string	Gibt an, ob und wie ein Projekt zusammengebaut werden soll. Angegeben werden muss hier die Zusammenbau Nr oder dessen eindeutige Id .
packing	string	Gibt an, ob und wie ein Projekt verpackt werden soll. Angegeben werden muss hier die Verpacken Nr oder dessen eindeutige Id .
shipping	string	Gibt an, ob und wie ein Projekt geliefert werden soll. Angegeben werden muss hier die Lieferung Nr oder dessen eindeutige Id .
address	Adresse	Definiert die Adresse des Projektes. Wenn die Adresse in den Stammdaten von xPress bereits enthalten ist wird diese dem Projekt zugewiesen, andernfalls wird die Adresse neu angelegt. Ist keine Adresse angegeben muss der Benutzer in xPress eine gültige Adresse wählen.
datestart	DateTime	Gibt das Startdatum des Projektes an.
dateend	DateTime	Gibt das Enddatum des Projektes an.
datedelivery	DateTime	Gibt das Lieferdatum des Projektes an.
objectstatus	int	Gibt den Status des Projektes an. Folgende Werte sind zulässig:
		0: Aktiv
		1: Erledigt
		2: Verloren
		10: Inaktiv
progress	int	Gibt den Fortschritt des Projektes an. Hier muss die Reihung des gewünschten Fortschrittes angegeben werden.
positiongroup	Positionsgruppe	Ein Projekt kann beliebig viele Positionsgruppen enthalten.
images	Grafiken	Im Projekt kann eine Liste von Grafiken definiert werden. Zu beachten ist dabei, dass jeder Typ nur einmal vorkommen darf.
externalid	string	Bietet die Möglichkeit, eine externe Projektnummer an das Projekt zu übergeben um die Referenz zu einem Fremdsystem herstellen zu können.

From:

<http://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<http://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:project>

Last update: **09.11.2021 16:33**

